

# **NORME PRIVIND PERIODICITATEA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII CURENTE LA DRUMURILE PUBLICE**

A - Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectuării principalelor lucrări de întreținere și reparații curente la drumurile publice.

B - Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere și reparații curente la drumurile publice se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru același sector de drum, în interiorul ciclului de reparații capitale sau pe durata unui an calendaristic,

C - Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor sunt:

- mărirea intensității traficului și structura acestuia în raport cu care apare uzura sau degradarea lucrărilor;
- tipul de lucrări asupra cărora se intervine cu lucrări de întreținere sau reparații curente;
- calitatea materialelor folosite;
- efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele, perioadele optime pentru execuția unor lucrări;
- frecvența apariției degradărilor datorită circulației și factorilor naturali, etc.

D - Periodicitatea efectuării lucrărilor și serviciilor de întreținere și reparații curente la drumuri, poduri și anexe este stabilită în următorii tabeli:

Simbol indicativ	Denumirea lucrării(unitatea de masura)	Intensitatea medie zilnica anuală de trafic in vehicule fizice				
		sub 750	751- 3500	3501- 8000	8001- 16000	peste 16000
		Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere si reparatii curente (nr. interventii/perioada)				
B	INTRETINERE CURENTA DRUMURI, PODURI SI ANEXE					
101.	Întreținerea curenta pe timp de vara					
101.1	Întreținerea partii carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare)					
101.1.1	Întreținerea îmbracamintei asfaltice cuprinde: -întreținerea suprafețelor degradate laîmbrăcăminteasfaltica și măsuri de protecțiea acesteia; înlăturarea denivelarilor și fagaselor(m²), plombari (m²), colmatarea fisurilor (m)și a crapaturilor, badijonarea suprafețelor poroase(m²)	permanent				
	-asternerea nisipului sau a criblurii pe suprafețe cu bitum în exces ori sifuite, înlăturarea pietrisului sau a criblurii alergatoare (m²)	permanent, pe masura necesitatii in sezonul de vara				
101.1.2.	Întreținerea imbracamintei asfaltice cu lianți hidraulici : - plombari, colmatari de rosturiși de crapături, refacerea rosturilor, eliminareatenomenului de pompa(m²)	permanent				
	- refaceri de date(m²)	anual in functie de starea tehnica a imbracamintei in cazul in care lucrarile de mai sus nu sent suficiente pentru asigurarea viabilitatii				
101.1.3.	Întreținerea pavajelor din piatra cioplita: refaceri de suprafețe izolate, înlocuiri de avale, refacerea locală a bitumarilor de rosturi, combaterea excesului de bitum, eliminarea suprafețelor sifuite	1an/ 2ani	1an/ 2ani	1an/ an	2ani/ an	2ani/ an
101.1.4.	Întreținerea pavajelor din bolovani sau din piatra bruta cuprinde curatarea sau repararea locală a pavajelor din bolovani sau din piatra bruta	1an/ 4ani	1an/ 3ani			

101.1.5.	Întreținerea drumurilor pietruite:	permanent pe masura necesitatii				
	- greblarea pietrei alergătoare și asternerea ei pe drum	1ori/an	1ori/an			
	- aprovizionarea cu materiale pietroase, în volum de până la 300 mc/km,					
	- astuparea gropilor și a fagaselor cu material pietros	permanent pe masura necesitatii				
101.1.6.	- scarificarea și reprofilarea, cu sau fără cilindrare, cu sau fără material pietros de adaos	2ori/an	4ori/an			
	Întreținerea drumurilor de pământ:	2ori/an	4ori/an			
	- reprofilarea platformei,					
	- astuparea gropilor și a fagaselor cu pământ, taierea damburilor,	permanent				
101.2.	- stabilizari cu lianti și cu alte produse chimice	pe masura necesitatii si intretinere permanenta				
	- completarea cu nisip, cu balast etc.	100m³/km pe an	200m³/km pe an			
	Întreținerea comuna a tuturor drumurilor					
101.2.1.	Întreținerea platformei drumului:	permanent imediat după constatarea situației				
	- curățarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (potmol, stanci, anrocamente, arbori)	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an
	- tratarea burdușirilor, a unor țesări locale, aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată, taierea damburilor, completarea cu pământ, cu balast, nivelarea la cotă, curățarea acostamentelor în dreptul parapetelor directionale; tăieri de cavaliere și corectarea taluzurilor de debieu sau de rambieu	1ori/an	2ori/an	2ori/an	2ori/an	2ori/an
	- întreținerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial	1ori/an	2ori/an	2ori/an	2ori/an	2ori/an
101.2.2.	Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum și prevenirea efectelor inundațiilor:	2ori/an	2ori/an	3ori/an	3ori/an	3ori/an
	Întreținerea santurilor și a rigolelor					
	- curățarea santurilor, a rigolelor, a canalelor și a podetelor, decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a santurilor de gardă, a canalelor de scurgere - executarea santurilor de acostament și a santurilor de gardă, a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea), pentru îndepărtarea apelor din zona drumului;	pe masura constatării necesității				
	eliminarea rupturilor locale, a țesărilor și a crapăturilor, refacerea rosturilor la șanțurile și la rigolele pavate;	pe masura constatării necesității				
	Întreținerea drenurilor;					
	- curățarea și repararea căminelor de vizitare, a puțurilor de aerisire și a capetelor de drenuri, completarea capacelor căminelor la puturile de aerisire; verificarea funcționării drenurilor (conform instrucției) și curățarea cunetelor	1ori/an	1ori/an	2ori/an	2ori/an	2ori/an
	Prevenirea efectelor inundațiilor, întreținerea lucrărilor de corecții ale torenților și de amenajare a vailor contra eroziunilor	trimestrial sau imediat după constatarea situației				
	Întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări ale cursurilor de ape;	trimestrial sau imediat după constatarea situației				
	completarea terasamentelor deteriorate local și a eroziunilor provocate de topirea zăpezilor	imediat după constatarea situației				

101.2.3.	apărări de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajări ale torenților și ale canalelor de evacuare pana la 200 m lungime	pe masura constatarii situatiei				
	stocuri de materiale, echipamente și dispozitive pentru intervenții în caz de inundații	conform programelor intocmite in acest scop				
	variante locale de deviere a circulației ca urmare a efectelor inundațiilor,	pe masura constatarii situatiei				
	întreținerea zidurilor de sprijin: întreținerea boltilor cupilastri, a ranforturilor și a zidurilor de sprijin sau de captusire; curatarea coronamentelor și barbacanelor de vegetație, de gunoaie, precum și corectii izolate	1ori/2luni	1ori/2luni	1ori/luna	1ori/luna	1ori/luna
	- întreținerea semnalizării verticale: îndreptarea, întreținerea, spalarea și vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulație, a stalpilor și a altor mijloace de dirijare a circulației	1ori/30zile	1ori/15zile	1ori/30zile	1ori/15zil c	1ori/15zile
	revopsirea indicatoarelor rutiere si a stalpilor acestora a mijloacelor de semnalizare si a punctelor de lucru	1-5 ani in functie de necesitatii si materiale folosite				
	reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru și a sectoarelor cu pericole, a portalelor și a consolelor; remontarea acestora;	in functie de necesitatii si materiale folosite				
	întreținerea semnalizării orizontale: completarea sau refacerea izolata a marcajelor	1ori/5ani	1ori/3ani	1ori/2ani	1ori/2ani	1ori/an
	- întreținerea și montarea indicatoarelor de km și hm: vopsirea și scrierea	1ori/3luni	1ori/2luni	1ori/luna	1ori/luna	1ori/luna
	spalarea sau îndreptarea indicatoarelor de km și hm, montarea acestora;	1ori/3luni	1ori/2luni	1ori/luna	1ori/luna	1ori/luna
	revopsirea parapetelor protecțiilor anticorozive	1ori/2-5ani in functie de necesitatii si materiale folosite				
	- întreținerea gardurilor de protecție: întreținerea și repararea gardurilor de protecție, demontare, remontare, completare cu elemente necesare, varuire sau vopsire;	permanent pe masura necesitatii				
	- varuirea plantațiilor și a accesoriilor: varuirea plantațiilor și a accesoriilor (coronamente, garduri, borne etc.);	1ori/an	1ori/an	2ori/an	2ori/an	2ori/an
101.2.4.	întreținerea zonei drumurilor: -curatarea partii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri etc.), îndepărtarea de pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente, stanci, bolovani, materiale rezultate din accidente	permanent imediat dupa constatarea situatiei				
	taierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitatii si a gabaritului	de cate ori este necesar				
	informări privind starea drumurilor: informări operative, la toate nivelurile, privind condițiile de circulație pe timp de vara sau în caz de calamitati	in functie de necesitati		zilnic		
	Asigurarea esteticii rutiere -revizii curente și intervenții operative, executate de echipe mobile	conform cu prevederile instructiei				
	-curatarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fantanilor și a spațiilor verzi, strângerea materialului în grămezi și transportul în afara zonei drumului; curatarea trotuarelor și a caziurilor, precum și repararea sau completarea elementelor lipsa;	1ori/an	1ori/an	2ori/an	2ori/an	2ori/an

	demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate și depozitarea lor în afară zonei drumului	imediat după constatarea situației				
	- cosirea vegetației ierboase: cosirea vegetației ierboase în zona (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediană), tăierea buruienilor, a lastarisului, a drajonilor și a maracinilor, curățarea plantației de ramuri uscate etc.	2-4 ori/ani în funcție de zona climatică și frecvența ploilor din anul respectiv				
101.2.5.	Întreținerea drumurilor laterale: - aducerea la profil și întrețineri locale, asigurarea scurgerii apelor	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an	2 ori/an	2 ori/an
101.3.	Întreținere poduri, pasaje, podete, tuneluri: Întreținere specifică podurilor din lemn: strângerea buloanelor și baterea penelor	periodic în urma constatării făcute cu ocazia reviziilor				
	împregnarea cu substanțe antiseptice și ignifuge a elementelor din lemn;	periodic în urma constatării făcute cu ocazia reviziilor				
	Întreținerea podurilor de zidărie din beton armat, din beton precomprimat, pasaje, repararea pe suprafețe izolate a tencuielilor la suprastructură și infrastructură	trimestrial sau pe măsura necesității				
	curățarea rosturilor între elementele infrastructurilor pentru evitarea dezvoltării vegetației și ungerea aparatelor de reazem;	trimestrial sau pe măsura necesității				
	curățarea căii de noroi și gunoaie,	săptămânal sau imediat după constatarea situației				
	completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe;					
	reparații la parapete, trotuare, guri de scurgere, hidroizolații, rosturi de dilatație, căsiuri, sferturi de con, scări de acces,					
	perforare fasii cu goluri					
	Întreținere specifică podurilor de zidărie de beton, beton armat, pasaje, repararea pe suprafețe a tencuielilor la suprastructură și infrastructură îndreptarea elementelor deformate					
	curățarea nodurilor, a aparatelor de reazem și a celorlalte accesorii; degajarea gunoaielor din jurul montanților și a diagonalelor,					
	revopsiri ale parapetelor					
	Întreținerea albiilor din zona podurilor: înlăturarea din albie a depunerilor, drajonilor și a plantațiilor care împiedică scurgerea apelor; curățarea de ragalii a infrastructurilor și a albiilor					
	spargerea ghetii și dirijarea sloiurilor și a flotanților;	în perioada de dezgheț în funcție de gravitatea situației				
	reparații izolate la pragurile de fund și la apărările de maluri	2 ori/an sau pe măsura constatării necesității				
	Întreținerea podetelor: reparații izolate la coronamentele aripilor, camere de linistire, pereți	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an
	desfundări și colmatări	1 ori/3 luni	1 ori/3 luni	1 ori/3 luni	1 ori/3 ani	1 ori/3 luni
	Întreținerea tunelurilor: reparații izolate ale căii și camășuilelor;	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an
	asigurarea scurgerii apelor	săptămânal				
	Întreținerea iluminatului electric, a porților de la intrare	săptămânal				
102	Întreținerea curentă pe timp de iarnă (specifică tuturor categoriilor de drumuri)					
102.1	Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă: tăieri de cavaliere și corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă înzăpezirea;	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an

	-amenajare de locase pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase; platforme pentru depozitarea materialelor în depozite intermediare;	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an
	-înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzapezirea drumurilor (buruieni, maracini, tufe, garduri vii etc.)	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an
	instalarea semnalizării specifice pe timp de iarnă	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an
	-plombarea gropilor cu mixtura stocabila sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor	permanent pe durata iernii pe masura aparitiei gropilor				
102.2	Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului: aprovizionari cu materiale chimice și antiderapante(nisip, pietriș, zgura, sare, soluții etc.) pentru combaterea ghetii și a poleiului	conform prevederilor din instructia de iarnă				
	amestecul materialelor antiderapante cu substanțe antiaglomerante, transportul materialelor în depozite, magazii, silozuri, în puncte periculoase	permanent pentru existenta unui stoc de interventie de cel puțin 30 zile				
	întreținerea depozitelor pentru materiale chimice și antiderapante, prin curățare, revopsiri și prin mici reparații	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an
102.3.	Asigurarea cu panouri de parazapezi cuprinde: aprovizionarea cu panouri de parazapezi și cu materialele necesare pentru montarea și întreținerea acestora	in functie de necesitati				
102.4.	Montarea panourilor de parazapezi cuprinde: montare-demontare, transport, revizie și întreținere la teren, repararea și depozitarea panourilor de parazapezi și a accesoriilor respective	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an
102.5.	Deszapezirea manuală și mecanică cuprinde: răspândirea (manual sau mecanic) a materialelor chimice și antiderapante, în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghetii sau a zapezii;	cand situatia o cere, conform cu prevederile instructiei				
	patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înzapezirii în timpul ninsoarelor liniștite sau al viscozelor slabe (târâa vantului - sub 30 km/h)	in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna				
	deszapeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor	in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna				
	deszapeziri mecanice cu utilaje grele si usoare	in functie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarna				
	punerea în ordine a bazelor de deszapezire si apunctelor de sprijin, revizuirea si repararea utilajelor utilizate in perioada de iarna	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an
102.6.	Informări privind starea drumurilor	conform prevederilor din instructie de iarna				
C	<b>Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor publice</b>					
103.	Tratamente bituminoase pe imbracaminti definitive; cu emulsie bituminoasa cationica pe baza de bitum modificat cu polimeri			1ori/4ani	1ori/3ani	1ori/2ani
	cu bitum pur, bitum aditivat sau emulsii bituminoase cationice	1ori/5ani	1ori/4ani	1ori/3ani	1ori/2ani	
	asfaltari usoare.	1ori/4ani	1ori/3ani	1ori/2ani		
104	Straturi bituminoase foarte subțiri		1ori/5ani	1ori/4ani	1ori/3ani	
	Covoare bituminoase pe pavaje din piatra, betoane asfaltice cu binder de criblura sau pe betoane de ciment	1ori/6ani	1ori/5ani	1ori/5ani	1ori/4ani	1ori/3ani
105						



	pe betoane asfaltice cu binder de margaritar asau asfalturi turnate	1ori/5ani	1ori/5ani	1ori/4ani		
	pe imbracaminti asfaltice usoare, inclusive mortare asfaltice sau macadamuri penetrate la cald sau la rece.	1ori/5ani	1ori/4ani	1ori/3ani		
106	Reciclarea în situ a imbracamintei asfaltice, cu strat de rulare din tratament,		1ori/5ani	1ori/4ani	1ori/3ani	
	straturi bituminoase foarte subtiri		1ori/6ani	1ori/5ani	1ori/4ani	1ori/3ani
	covoare clasice			1ori/6ani	1ori/5ani	1ori/5ani
107	Siguranța rutiera	Potrivit programului elaborat				
107.1	Aprovizionare: indicatoare rutiere, stâlpi, console și portaluri, stalpisorii de dirijare, parapete, indicatoare de km și hm, butoni reflectorizanti, inclusiv placute reflectorizante pentru stâlpi și parapete	Potrivit programului elaborat				
107.2	Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stalpilor, consolelor, portalurilor, stalpisorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanti, placutelor reflectorizante etc.	potrivit prevederilor caietului de sarcini				
107.3	Executarea marcajelor longitudinale, laterale și transversale	conform programelor întocmite în acest scop				
107.4	Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea dotărilor (coșuri de gunoi, mese, bănci, jardiniere etc.)	conform programelor întocmite în acest scop				
107.5	Amenajarea intersecțiilor și eliminarea punctelor periculoase, prin lucrări care nu afectează elementele geometrice sau sistemul rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate etc.)	conform programelor întocmite în acest scop				
108	Plantații rutiere					
108.1	Culturi în pepiniere	în funcție de speciile existente în acest scop				
108.2	Întreținerea, completările și defrisările de plantații pe zona și în spațiile verzi	1ori/an	2 ori/an	3 ori/an	3 ori/an	3 ori/an
	taieri pentru regenerare sau corectarea coloanei	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an	1ori/an
	executarea și verificarea legăturilor la tutorii plantației tinere	2 ori/an	2 ori/an	2 ori/an	2 ori/an	2 ori/an
	săparea în jurul arborilor de pe zona	3 ori/an	3 ori/an	3 ori/an	3 ori/an	3 ori/an
	formarea lîghenelor, udarea și măsurarea la plantațiile tinere (buc)	3 ori/an	3 ori/an	3 ori/an	3 ori/an	3 ori/an
	Combaterea daunătorilor la plantații (ha)	La semnalarea atacului daunătorilor				
	Completarea plantației pe zona și în perdele de protecție (buc)	2 ori/an	2 ori/an	2 ori/an	2 ori/an	2 ori/an
	Taierea arborilor atacați de boli, bătrani, uși, deformați sau ruși, precum și a celor care afectează	Potrivit programului elaborat				
108.3	Întreținerea perdelelor de protecție					
	Prășitul perdelelor de protecție și udarea acestora în perioadele secetoase (ha)	2 ori/an	2 ori/an	2 ori/an	2 ori/an	2 ori/an
109	Întreținerea clădirilor baze, cantioane, secții, ateliere, districte, spații garaje auto, utilaje echipamente pepiniere, formații, laboratoare, prin lucrări de					

	zugraveli, vopsitorie, intretineri la acoperis, inclusiv înlocuirea invelitorii, tâmplărie, refacerea sobelor, revizuirea instalației electrice și termice, înlocuirea elementelor de tâmplărie, revizuirea instalațiilor termice, sanitare și electrice etc	Conform necesitatilor				
110	Pietruirea drumurilor din pământ lucrări de terasamente pentru corectarea traseului în plan, profil longitudinal și profil transversal, inclusiv santuri, acostamente, taluzuri, aprovizionarea, asternerea și cilindrarea cu material pietros sau cu alte materiale clasice ( mii mp/km/mii lei)	Conform programelor întocmite în acest scop				
111	Amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare	1 ori /4 ani	1 ori /4 ani	1 ori /4 ani	1 ori /4 ani	1 ori /4 ani
	Stabilizarea și impemeabilizarea acostamentelor, executarea benzilor de încadrare					
111.2	Santuri și rigole pavate (mp)	Pe măsura constatării necesității				
111.3	Drenuri, santuri de gardă, canale de evacuare, decolmatarea drenurilor, completări de spice și tronsoane de amenaje, execuție de drenuri longitudinale și transversale de volum mic (mii lei)	Permanent, imediat după constatarea situației				
	Santuri de gardă și canale de evacuare (mii lei)	Pe măsura constatării necesității				
111.4	Corecții locale de albie și torenți în lungime de până la 200 m (mii lei)	Pe măsura constatării necesității				
111.5	Ziduri de sprijin și de captusire cu un volum până la 200 mp	Pe măsura constatării necesității				
	Refacerea parțială a zidurilor de sprijin sau de captusire, precum și executarea de ziduri de sprijin și de captusire în zone unde impune executarea urgentă pentru asigurarea stabilității drumului (mp)					
111.6	Drumuri de acces și podete laterale Executarea de pavaje de piatră brută sau bolovani de rău la drumurile de acces pe o lungime de circa 25-50 m, continuată cu împietruire pe 25-50 m (mp), executarea de podete laterale (buc)	Conform programelor întocmite în acest scop				
111.7	Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor (buc)	Conform programelor întocmite în acest scop				
111.8	Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrări Cu adaos de material pietros până la 60 mc/km, sacrificări, reprofilări și cilindrări cu adaos de material pietros (mp)	2 ori / an				
	Stabilizări complexe ale împietruirilor existente cu adaos de materiale (mc)	Conform programelor întocmite în acest scop				
	Întreținerea periodică a podurilor, pasajelor, podetelor și a tunelurilor Înlocuirea completă a îmbracamintei pe cale și pe trotuare (mp), înlocuirea hidroizolației pe cale și pe trotuare (mp), refacerea trotuarelor în soluția cu tuburi PVC pentru cabluri (m), înlocuirea aparatelor de reazem degradate (buc)	Conform programelor întocmite în acest scop				
112	Refaceri ale betonului degradat prin tăcetare (mp) camășiei din beton armat ale infrastructurilor (mp)	Pe măsura necesităților				

	Protectie si aparari de maluri din gabioane (mc)	Imediat dupa aparitia degradarilor				
	Refacerea casurilor, a a pereilor sfert de con, scarilor de acces (mp)	Imediat dupa aparitia degradarilor				
	Vopsitorie completa a tablierilor metalice (t)	1 ori/3-7 ani				
	Continuizarea cu placa de suprabetonare , consolidarea elementelor din beton armat si din beton precomprimat (mii lei)	Conform programelor intocmite in acest scop				
	Efectuarea de profiluri transversale si longitudinale ale albiei sub poduri (mii lei)	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an	1 ori/an
<b>D</b>	<b>Lucrari privind reparatii curente la drumurile publice</b>					
113	Lucrari accidentale					
	Refaceri dupa inundatii , alunecari de terenuri , afuieri de poduri , cutremure, accidente rutiere pentriu aducerea drumurilor si a podurilor in stare initiala (mii lei)	Prima urgenta restabilirea circulatiei rutiere				
114	Imbracaminte bituminoasa usoara	Conform programelor intocmite in acest scop				
	Covoare din mortare asfaltice si mixturi asfaltice compacte, inclusiv complatarea impietruirii existente si rectificarea traseului in plan si profil longitudinal (km)					
	Tratamente duble sau intarite pe impietruirilor existente , inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea traseului in plan si profil longitudinal (km)	1 ori/4ani	1 ori/3 ani			
	Penetrari la cald sau la rece ale impietruirilor existente , inclusiv completarea cu piatra sparta si rectificarea traseului in plan si profil longitudinal (km)	Conform programelor intocmite in acest scop				
115	Ranforsari ale sistemelor rutiere (cu lianti bituminosi sau hidraulici) (km)	Pe baza masuratorilor de capacitate portanta				
116	Benzi suplimentare	Conform programelor intocmite in acest scop				
	Banda a III a in rampe pentru vehicule lente					
117	Eliminarea punctelor periculoase amenajari de intersectii (care afecteaza elementele geometrice si a sistemului rutier al drumului ) (buc/mii lei)	Conform programelor intocmite in acest scop				
118	Reparatii curente la poduri	Conform programelor intocmite in acest scop				
	Definitivari ale podetelor (buc)					
	Inlocuirea elementelor degradate la suprastructura (mii lei)	Conform programelor de lucrari sau imediat in functie de gravitatea situatiei				
	Consolidarea infrastructurilor (mii lei) sau imediat in functie de gravitatea situatiei	Conform programelor de lucrari				
	Consolidarea provizorie la poduri in vederea efectuarii unor transporturi agabaritice(mii lei)	In functie de solicitari				
	Variante provizorii de circulatie (mii lei)	Conform programelor intocmite in acest scop				
	Demolari si desfiintari de poduri (mii lei)	Conform programelor intocmite in acest scop				
119	Reparatii curente cladiri(districte ,sectii, cantoane, baza de deszapezire, ateliere,garaje, sedii centrale sau locale , etc ) (mii lei)	Conform programelor intocmite in acest scop				
	Consolidari partiale , refacere pereti (inclusiv fundatii ) , plansee sau acoperisuri , inlocuirea scarilor interioare sau exterioare , a pardoselilor, etc					