



Scara 1: 50



SECTIUNE  
A-A  
Scara 1: 25



BETON-C12/15  
CLASA DE EXPUNERE-XC2  
GRAD DE GELIVITATE-G100  
RAPORT A/C-0.6  
TIP DE CIMENT-CEM II/A ,CEM II/B,CEM III/A  
Ømaxim granula de agregat-32mm

- 1.Lisa din tabla ambutisata l=620cm.
- 2.Etrier din profil metalic ambutisat.
- 3.Amortizor soc din tabla neagra.
- 4.Stalp metalic I E 10.

Verifier / Expert	Nume	Semnătura	Cerință	Referat / Expertiză nr. / Data
<u>Proiectant:</u> <b>S.C. NORDIC VISION S.R.L.</b> Str. Basarabi, Nr. 5, bl. A1, sc. A, Iași; e-mail: office@nordicvision.ro; tel: 0732.672.722/ 0741.533.268; CUI: RO38756860			<u>BENEFICIAR:</u> Regia Autonomă Județeană de drumuri Argeș R.A.	Proiect nr.: 142/2019
<u>Specificație</u>	Nume	Semnătura	Scara: 1:100	<u>TITLU PROIECT:</u> "Modernizare drum județean DJ 508 Coteasca (DJ 703B) - Furduiești - Teiu - Buta (DJ 659), km 12+400 - 17+217, L=4,817, com. Teiu și Negrași, jud. Argeș" <u>Amplasament:</u> DJ508, comunele Teiu, Negrași, județul Argeș
<u>ŞEF PROIECT</u>	Ing. Ungureanu Catalin			Faza: D.A.L.I
<u>PROIECTAT</u>	Drd. Ing. Ovidiu Ursanu		Data: 06/2019	<u>TITLUL PLANȘEI:</u> Detaliu parapet de protecție
<u>DESENAT</u>	Drd. Ing. Ovidiu Ursanu			Plansa.nr.: D.10