



CONSILIUL LOCAL VALEA MARE- PRAVĂȚ
JUDEȚUL ARGEȘ

HOTARAREA Nr. 86/2022

Privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici, actualizați și a devizului general, actualizat pentru obiectivul de investiții „ Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate ” în comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș

Consiliul Local Valea Mare- Pravăț, județul Argeș,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.6479/15.11.2022 pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Valea Mare- Pravăț;
- Raportul de specialitate nr.6478/15.11.2022 , întocmit de compartimentul de achiziții publice;
- prevederile Ordinului nr.1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a-d) din O.U.G nr.95/2021;
- prevederile art. 44 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr.7/10.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici, a cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate ” în comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș;
- În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b , alin. (4) lit.d , art. 139(1) și art. 196(1) lit. a din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „ Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate ” în comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș” , conform anexei nr.1;

Art 2 Se aprobă indicatorii tehnico- economici, actualizați, aferenți obiectivului de investiții „ Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate ” în comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș, conform anexei nr.2;

Art.3 Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „ Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate ” în comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș conform anexei nr.3.



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare Pravăț
CP117805
e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax:0248557112,0248557060



Art.4 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Valea Mare- Pravăț a sumei de 758.744,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin.(6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a)-d) din O.U.G nr.95/2021.

Art.5 Anexele nr.1, nr. 2 și nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre modifică și completează H.C.L. nr. 7/10.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici, a cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții,, Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate ” în comuna Valea Mare- Pravăț, județul Argeș;

Art.7: Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei .

Art.8: Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet a comunei, va fi comunicată primarului comunei și Instituției Prefectului – Județul Argeș.

Data astăzi: 16.11.2022

Președinte de ședință
Pavel Adrian



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Iosifescu Ion



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805

e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Anexa nr. 2 la HCL nr. 86/2022

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiție „Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor
uzate în comuna Valea Mare Pravăț, Județul Argeș”



Rețeaua de extindere canalizare proiectată are lungimea totală de $L = 9896$ m.

Rețeaua de canalizare se va realiza din conducte de canalizare PVC-KG Sn4 cu D250 mm și D315mm amplasată în șanțuri cu adâncimea medie 205 m, pe un pat de nisip de 15-20 cm grosime dedesubtul țevii și deasupra ei.

Rețeaua de canalizare în vederea extinderii a fost prevăzută să se realizeze din conducte din PVC-KG, în urma dimensionării rezultând următoarele lungimi de diametre :

- Strada Valea Foi 2 –PVC-KG D 250 mm- 80 ml ;
- Strada Valea Foi 4- PVC-KG D 250 mm- 456 ml
- Calea Bilcești – PVC- KG D 250 MM-1310 ml ;
- Șelari 1 – PVC –KG D250 mm-2630 ml ;
- Strada Mata-Povarnă- PVC-KG-D250 mm- 412 ml ;
- Șelari 2 –PVC-KG D 250 mm- 394 ml ;
- Șelari 3 –PVC –KG D 250 mm-420 ml ;
- Șelari 4-PVC –KG D 250 mm-496 ml ;
- Bărci 3- PVC –KG D 250 mm-956 ml ;
- Bărci 2- PVC –KG D 250 mm-302 ml
- Bărci- PVC –KG D 250 mm-1016 ml/D315 mm-598 ml ;
- DC 19 PVC –KG D 250 mm-562 ml ;
- Valea Cârștii PVC –KG D 250 mm-264 ml.

Adâncimea minimă de pozare a rețelei va fi de 1,00 m pe un pat de nisip de 15-20 cm.

Adâncimea maximă va fi de 3,5 m.

Accesul în rețeaua de canalizare va fi asigurat la fiecare schimbare de aliniament sau pantă, la capătul tuturor colectoarelor de canalizare, la fiecare intersecție din două sau mai multe canale.

Accesul va fi asigurat prin cămine de vizitare în scopul supravegherii și întreținerii canalelor, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ și calitativ al apelor.

Îmbinările conductelor asigură o perfectă etanșitate, precum și posibilitatea preluării tuturor eforturilor statice și dinamice.

Racordarea conductelor la cămine se va face prin intermediul mufelor de racord care asigură etanșitatea îmbinării.



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805

e-mail:primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax:0248557112,0248557060



Căminele cu rol de vizitare sunt amplasate pe străzi după cum urmează :

- Strada Valea Foi 2 –CMM25-CCM29 ;
- Strada Valea Foi 4- CMM1-CCM24
- Calea Bilcești – CMM30-CCM70
- Șelari 1 –CMM71-CCM179 ;
- Strada Mata-Povarnă- CMM180-CCM209 ;
- Șelari 2 –CMM210-CCM221 ;
- Șelari 3 –CMM222-CCM247 ;
- Șelari 4-CMM248-CCM262 ;
- Bărăci 3- CMM263-CCM309 ;
- Bărăci 2- CMM310-CCM322 ;
- Bărăci- CMM323-CCM386
- DC 19 –CMM387-CCM403;
- Valea Cârștii CMM404-CCM409.

Se vor utiliza cămine prefabricate din beton, Capacele căminelor de vizitare sunt de tip carosabil, și sunt executate din fontă.

Stațiile de pompare vor avea în componență câte două pompe submersibile cu rotor tocător , vor fi echipate cu tablou de automatizare pentru protecția pompelor și accesoriilor necesare montării și funcționării corespunzătoare a acestora (bridă de ghidaj, lanț de manevră, cot de refulare, clapete de sens, vane de izolare, regulatori de nivel, etc).

În stațiile de pompare vor fi executate coșuri cu grătar cu barele dispuse la 4 cm, pentru prevenirea absorbției corpurilor străine ce ar putea defecta echipamentul de pompaj.

Stațiile de pompare sunt amplasate pe străzi după cum urmează :

- Calea Bilcești – SPAU1 ;
- Șelari 2 – SPAU2 ;
- Șelari 4- SPAU3 ;
- Bărăci 2 – SPAU 4 ;
- Bărăci –SPAU5.

Conductele de refulare de la cele 5 stații de pompare se vor realiza din tuburi din PIED Pn6.

Lungimea totală a conductelor de refulare este de L=1368 ml.

Conductele de refulare sunt amplasate pe străzi după cum urmează :

- Calea Bilcești –PEHD PN 6 D110mm ;L=194 ml ;
- Șelari 1 –PEHD PN6 D 110 mm ; L=187 ml ;
- Șelari 2 – PEHD PN6 D 110 mm ; L=120 ml ;
- Șelari 3- PEHD PN6 D 110 mm ; L=164 ml ;
- Șelari 4 -PEHD PN6 D 110 mm ; L=149 ml ;



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



- Bărci 2 -PEHD PN6 D 110 mm ; L=314 ml
- Bărci 2 -PEHD PN6 D 160 mm ; L=240 ml

Rețea de canalizare :

DN 73 :S1-D323,9x6,3- 20 m (PCV_KG D250 mm)

Rețea refulare :

DC 20 D244,5x6,3 – 25 m (PEHD D 160mm)

Subtraversările pentru conductele ce transportă lichide cu curgere sub nivel liber vor respecta prevederile STAS 9312/1987: pe toată lungimea subtraversării conductele vor fi protejate într-un tub de protecție din oțel; creșterea tubului de protecție va fi pozată la adâncime de min 1,5 m față de cota axului drumului.

La intersecția rețelei de canalizare cu firul de apă de pe Strada Valea Foi 4, pentru a proteja conducta se va folosi tub de protecție în săpătură deschisă cum urmează:

D323,9x6,3-8m (PCV-KG D 250MM)

Pentru racordarea cetățenilor la canalizare se prevăd un nr. de 320 de racorduri ce constau în piesă de bransare pe conductă, rețeaua din PVC-KG D160 mm și căminul de racord amplasat la limita de proprietate.

La finalul lucrărilor se va reface sistemul rutier afectat în urma lucrărilor cu mixtură asfaltică pe suprafața de 10885 mp și rigolele betonate, pe o suprafața de 2560.

TOTAL GENERAL – 17 946 786,91 lei fără TVA, respectiv 21 356 676,41 lei cu TVA;

C+M= 16 137 198,22 lei fără TVA, respectiv 19 203 265,88 lei cu TVA.

TOTAL GENERAL (CU TVA) DIN CARE:	21 356 676,41
BUGET DE STAT	20 597 932,41
BUGET LOCAL	758 744



ROMANIA
Județul Argeș
Comuna Valea Mare-Pravăț
CP117805
e-mail: primariavaleamarepravat@yahoo.fr
Tel/fax: 0248557112, 0248557060



Prețuri fără TVA	Cu standard de cost	Fără standard de cost
Valoare CAP 4	15 989 900,22	0
Valoare investiție	17 946 786,91	0
Cost unitar aferent investiției	14 020,93	0
Cost unitar aferent investiției (euro)	2 834,97	0

Data	28.06.2022
Curs euro	4 9457
Valoare de referință standard de cost (locuitor)	1280

Întocmit
Consilier Achiziții publice
Crineanu Solomon Oana